



*Chiara*

*Camilla*

*Struttura*

*Ercole*

La Falegnameria Vaccari è frutto di una tradizione artigiana che vede il suo nascere nel 1915! mentre la prima ufficializzazione avviene nel 1962 con la ditta individuale Vaccari Sergio, trasformatasi nella attuale società nel 1998. Tale data segna il crescente impegno della famiglia Vaccari che vede nella lavorazione del legno una vera e propria forma di cultura che si tramanda da padre in figlio.

“Palese dimostrazione di quanto sopra è che attualmente i figli del Signor Vaccari Sergio (anch'egli figlio di falegname) collaborano attivamente nella falegnameria di famiglia. I maggiori risultati dell'evidente sforzo collettivo sono manifesti nel nuovo insediamento produttivo inaugurato il 27 aprile 2002”

Il nuovo fabbricato artigianale è dotato di impiantistica conforme alle normative vigenti, tenendo conto di diverse esigenze sia produttive che ambientali, consentendo un risparmio nell'approvvigionamento ed utilizzo delle materie combustibili, una minor dispersione delle polveri all'interno del fabbricato e un totale riutilizzo degli scarti di tranciatura.

Gli impianti del nuovo sistema aspirante ed il deposito sono interrati per consentire un migliore aspetto estetico nel panorama dell'appennino tosco - emiliano. L'attività svolta dall'azienda segue i canoni tipici e classici della tradizione artigiana dei maestri falegnami, volgendo la trince principale alla produzione di serramenti e infissi.

Il calore del legno e la varietà degli stili permette alla Falegnameria Vaccari di offrire un prodotto versatile, flessibile e durevole nel tempo, adattabile ad ogni esigenza.

## Il comfort, il benessere, la sicurezza, l'eleganza e lo stile inimitabile della finestra in legno.



Chiara è la finestra in legno da 72 mm. con 3 guarnizioni, ad alto isolamento termico e acustico, che resiste alle intemperie e isola dall'ambiente esterno.

Oggetto di arredo e funzionale, distribuisce la luce, permette l'areggiamento dell'ambiente interno e ripara dal freddo in inverno e dal caldo d'estate.

Istallazione di vetrate isolanti fino a 35 mm di spessore formate da vetri accoppiati, tripli vetri/doppia camera, con proprietà antisfondamento.

Ottimo abbattimento acustico anche solo con vetrocamera di base non specifici.

### Scheda tecnica:

- ◆ Spessore telaio e anta mm.72
- ◆ In legno framirè, abete, castagno, rovere ...
- ◆ Ferramenta Maico con anta a ribalta e micro ventilazione a richiesta
- ◆ Vetrocamera di base stratificato antinfortunistico su ambo i lati, basso emissivo e gas argon; antisfondamento, triplo vetro e altre soluzioni su richiesta.
- ◆ Cornici coprifilo in appoggio, complanari al telaio, ricavate dal telaio ... a spigolo vivo, classiche o rustiche.
- ◆ Cornici fermavetro sagomate o squadrate fissate con viti o con clips a scomparsa.
- ◆ A una e più ante, a bilico, scorrevoli ecc. e nelle forme trapezoidali, ovali, tonde.
- ◆ Soluzioni su misura e personalizzate.
- ◆ Certificazione e marcatura CE
- ◆ Zanzariere integrate



# Il vantaggio di una finestra in legno... a manutenzione zero!!

Camilla è la finestra in legno con copertura esterna in alluminio a protezione del legno dagli agenti atmosferici esterni.

Il connubio tra tutti i vantaggi di una finestra in legno e l'assenza di manutenzione esterna, grazie al rivestimento in alluminio. Disponibile in diversi stili e forme, consentono innumerevoli opzioni personalizzazione .

## Consigliate:

in assenza di oscurante esterno

di riparo dal sole, acqua e vento

montaggio a filo esterno della facciata in città, ma anche nelle zone di mare e in montagna nelle finiture "effetto legno"



Evita i disagi delle finestre in metallo (condensa, basso isolamento termico...)



Classico Soft (Linea arrotondata)



Classico (Linea leggermente squadrata)

## Scheda tecnica:


- ◆ Spessore legno telaio e anta mm.72 + spessore alluminio mm. 20 circa
- ◆ In legno framerè, abete, castagno, rovere ...
- ◆ Profili in alluminio in diversi stili e forme, nei colori RAL ed effetto legno
- ◆ Profili in alluminio disponibili anche coibentati
- ◆ Ferramenta Maico con anta a ribalta e micro ventilazione a richiesta
- ◆ Spessore vetrocamera fino a 50 mm.
- ◆ Vetrocamera di base stratificato antinfortunistico su ambo i lati, basso emissivo e gas argon; antisfondamento, triplo vetro e altre soluzioni su richiesta.
- ◆ Cornici coprifilo in appoggio, complanari al telaio, ricavate dal telaio ...
- ◆ Cornici fermavetro sagomate o squadrate fissate con viti a scomparsa.
- ◆ A una e più ante, a bilico, scorrevoli ecc. e nelle forme trapezoidali, ovali, tonde.
- ◆ Soluzioni su misura e personalizzate.
- ◆ Eccellente isolamento termico e acustico
- ◆ Certificazione e marcatura CE
- ◆ Zanzariere integrate



# Camilla Integra

La doppia finestra in legno e alluminio.

Un unico elemento a completamento dell'isolamento termico e acustico. Il sistema oscurante integrato nel vetrocamera protegge dal sole e da sguardi indiscreti. Le tende veneziane disponibili in tante colorazioni, sono protette anche dalla polvere.



# Camilla Top

La termoschiuma altamente isolante inserita all'interno del profilo in alluminio, garantisce un eccellente isolamento termico.

Maggior comfort a completamento della finestra legno/alluminio.

E' possibile la realizzazione della Camilla Top/Integra

# Scorrevole HS Performance

Serramenti scorrevoli a uno o più ante, i cui punti di forza sono l'ampiezza delle vetrate e l'impatto estetico.

Il nuovo HS Performance rivoluzionario: bello e ampio come uno scorrevole, resistente come una finestra.

Grandi prestazioni e basso consumo energetico.

Realizzabile in tutte le linee di serramenti.



Maico  
HS Performance



# La versatilità della finestra in legno, la forma moderna e la linea minimale ... un elemento di design.



Struttura è la nuova finestra con la tecnologia del vetro strutturale, linea minimale con elevate qualità prestazionali e funzionali.

Un'altra soluzione con straordinari valori di isolamento termico. Con il triplo vetro di elevato spessore si raggiunge un ottimo coefficiente di trasmittanza termica.

Forme moderne ed eleganti che rendono ancora più facile la pulizia della finestra in legno, pur mantenendo tutto il comfort che la contraddistingue.

La veneziana inserita tra le singole lastre, offre un'efficace protezione solare e della privacy, consentendo di regolare l'ingresso di luce con grande flessibilità.

I vetro stratificato riveste completamente il profilo esterno in legno dell'anta sigillandosi con le guarnizioni sull'alluminio, il quale riveste invece il profilo esterno in legno del telaio. Elemento di design per un'architettura essenziale di stile moderno.

## Scheda tecnica:

- ◆ Spessore legno telaio e anta mm.72 + spessore alluminio mm. 20 circa
- ◆ In legno framinè, abete, castagno, rovere ...
- ◆ Profili in alluminio in diversi stili e forme, nei colori RAL ed effetto legno
- ◆ Ferramenta Maico con anta a ribalta e micro ventilazione
- ◆ Vetrocamera di base TRIPLO, stratificato antinfortunistico su ambo i lati, basso emissivo e gas argon; antisfondamento e altre soluzioni su richiesta.
- ◆ Cornici coprifilo in appoggio, complanari al telaio, ricavate dal telaio ...
- ◆ Cornici fermavetro sagomate o squadrate fissate con viti a scomparsa.
- ◆ A una e più ante, a bilico, scorrevoli ecc.
- ◆ Soluzioni su misura e personalizzate.
- ◆ Certificazione e marcatura CE
- ◆ Zanzariere integrate



## Il tuo biglietto da visita ... il portone d'ingresso per esterni!



Ercole è il portoncino per esterni realizzabile in legno e in legno/alluminio nelle forme squadrate e sagomate ad arco.

### La scelta di un Portone o Portoncino in legno:

Qual è l'elemento di design più trascurato eppure il primo che incontriamo in un'abitazione?

La porta d'ingresso "parla di noi", ci rappresenta e tiene saldamente separato il mondo esterno dal nostro piccolo mondo privato, ci accoglie al nostro rientro e ci protegge.

Eppure non gli dedichiamo mai molte attenzioni ...

### Scheda tecnica:

- ◆ Spessore legno telaio e anta mm.72
- ◆ Nella versione legno/alluminio mm. 71 + spessore alluminio mm. 20 circa
- ◆ In legno framinè, abete, castagno, rovere ...
- ◆ Profili in alluminio in diversi stili e forme, nei colori RAL ed effetto legno e pietra
- ◆ Profili in alluminio disponibili anche coibentati
- ◆ Serratura con chiusure automatiche, cilindro antieffrazione in acciaio
- ◆ Soglia/gocciolatoio in alluminio o resina
- ◆ Realizzabile anche con vetrocamera antisfondamento e decori artistici
- ◆ Cornici coprifilo in appoggio, complanari al telaio, ricavate dal telaio ...
- ◆ Cornici fermavetro/fermabugna sagomate o squadrate fissate con viti a scomparsa.
- ◆ A una e più ante. Con sopraluce fisso e apribile.
- ◆ Soluzioni su misura e personalizzate su disegno e specifiche del cliente
- ◆ Certificazione e marcatura CE





**FALEGNAMERIA  
VACCARI**



**VACCARI SAS di Vaccari Sergio e c.**  
Via Sambro 2 - Madonna dei Fornelli (BO)  
tel. 0534 94700 - fax 0534 94656  
info@falegnameriavaccari.it  
**[www.falegnameriavaccari.it](http://www.falegnameriavaccari.it)**